

**IVECO**  **S-WAY**  
**S-WAY İLE YENİ YAŞAM TARZINIZ**



**IVECO**





## IVECO S-WAY YENİ S-WAY İLE YENİ YAŞAM TARZINIZ

IVECO S-WAY, sürücü için mükemmel bir seyahat arkadaşı, filo sahibi için ideal iş çözümü ve sürdürülebilir çevre dostudur.

IVECO S-WAY, konfor özellikleri, gelişmiş işlevler ve yeni IVECO DRIVER PAL ses arkadaşı açısından zengin, ferah ve iyi düzenlenmiş bir ortam sağlayan ihtiyaçlarına göre tasarlanmış kabin ile sürücünün çalışma ve yaşam deneyimini yeni bir düzeye çıkarıyor.

Gerçek bir yakıt verimliliği ve Toplam Sahip Olma Maliyeti uygulayan IVECO S-WAY, gelişmiş teknolojileri ve ihtiyaçlarına göre uyarlanmış yenilikçi hizmetleriyle filo sahibi için olağanüstü değer ve üretkenlik sunar.

Sürdürülebilirliğe odaklanan IVECO S-WAY, CO<sub>2</sub> emisyonlarını azaltan ürün özelliklerini sunarak, halihazırda 2025 hedeflerine yaklaşan dekarbonizasyon yolunda ilerliyor.

STİL PERFORMANSLA BULUŞTU	04	BİR BAKIŞTA IVECO S-WAY DOĞAL GAZLI KAMYON	26
İŞLEVSELLİK KONFOR İLE BULUŞUYOR	06	TÜM BÖLGELERE ERİŞİBİLİRLİK	27
FARKLI VE FONKSİYONEL	08	REFERANS SOĞUTMALI TAŞIMA İÇİN	27
PREMIUM SÜRÜŞ KONFORU	10	HER GÖREV İÇİN DEPO KOMBİNASYONLARI VE EN UZUN MESAFELER	28
HERŞEY YERLİ YERİNDE	12	ELEMENTS	31
DİNLENİN, RAHATLAYIN VE İYİ UYUYUN	14	IVECO AKSESUARLARI	32
MÜKEMMELLİK İÇİN AYDINLATMA	16	IVECO HİZMETLERİ	33
HER GÖREV İÇİN DOĞRU KABİN	18	TERCİH ETTİĞİNİZ IVECO S-WAY MODELİNİZİ SEÇİN	34
KAMYON ÇOK YÖNLÜLÜK	22		
DOĞAL YOL	23		
YENİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSI	24		



# STİL PERFORMANSLA BULUŞTU...

Aracın aerodinamik performansını en üst düzeye çıkarmak için her ayrıntı dikkatle incelendi: tüm alanlar ve hava akışını optimize etmek ve yakıt verimliliğinde önemli bir artış sağlamak için eksiklikler kapatılmıştır.

Kaputun altındaki yeni motor serisi ve parçaları, performans ve yakıt verimliliğinde çitayı yükselterek iş üretkenliğinizi artırır.

## OPTİMİZE AYNA TASARIMI

## YENİDEN TASARLANMIŞ KAPI VE UZATMA

## YAN ETEKLER

## YENİ C13 MOTOR SERİSİ

## ARTAN SIKIŞTIRMA ORANI İLE MOTOR İYİLEŞTİRME

## YENİ NESİL ARKA DİNGİL 2,31'E ORANINA KADAR

- TÜM VERSİYONLAR
- DİZEL VERSİYONLAR
- DOĞAL GAZLI VERSİYON

## AERODİNAMİK KİTİ

## SINIFIN EN İYİSİ YAKIT VERİMLİLİĞİ (1600 KM'YE KADAR LNG'Lİ)

## SON NESİL LNG DEPOLARI

## YÜKSEK VERİM A-DİREK KAPLAMASI

## ÖN KÖŞE KANATLARI

## YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLMİŞ TAVAN

## 4G BAĞLANTI KUTUSU

## %13,5 MÜŞTERİ DENEYİMİ KATSAYISI İYİLEŞTİRME

## ÖN IZGARA TASARIMI

## ENTEĞRE PARK SOĞUTUCU

## DEBRİYAJ KOMPRESÖRÜ VE DEĞİŞKEN AKIŞLI DİREKSİYON POMPASI

## SESSİZ MOD: 71 DESİBEL

## KATLANABİLİR BASAMAK

## ÇOK PARÇALI TAMPON YAN DEFLEKTÖRLÜ



## ...İŞLEVSELLİK KONFOR İLE BULUŞUYOR

ÜST YATAK SEÇİMİ

MERKEZİ YATAK MODÜLÜ

SİMETRİK YATAK BÖLGESİ KONSEPTİ

ÇOKLU BUZDOLABI KOMBİNASYONLARI

UYGUN DUVAR CEPLERİ

FULL LED İÇ AYDINLATMA

DAHA BÜYÜK AÇILIR TAVAN

ŞEKİLLİ YÜKSEK KAPASİTELİ ÜST RAF

YENİ IVECO  
SÜRÜCÜ ARKADAŞI

ULAŞILMASI KOLAY  
TAVAN CEPLERİ

KOLTUK DÖŞEME  
SEÇİMİ VE ÖZELLİKLER

SÜRÜCÜ İÇİN  
DAHA FAZLA ALAN

ÇOK FONKSİYONLU DİREKSİYON

ELEKTRONİK ANAHTAR YUVASI  
VE MOTOR ÇALIŞTIR/DURDUR BUTONU

ALT MERKEZİ KONSOL VE YENİDEN  
TASARLANMIŞ MERKEZİ KONSOL

RAHAT 2,15 m TAVAN YÜKSEKLİĞİ

DÖNER YARDIMCI SÜRÜCÜ KOLTUĞU



## FARKLI VE FONKSİYONEL

### YEPYENİ TAMPON

Yeniden tasarlanan tampon, özel görevinizin gereksinimlerini karşılamak için çeşitli plastik ve hibrit çözümler sunar. Çok parçalı tampon sizi ve korur. Yalnızca hasarlı bölümü değiştirmeniz gerektiğinden onarım maliyetlerinden tasarruf sağlar.

Tampon ve yan etekleri farklı renk ve malzeme kombinasyonları ile kişiselleştirebilirsiniz. Yan eteklerdeki kauçuk uzantılar, tasarımın mükemmel aerodinamiğine ve verimliliğine katkıda bulunur.


### PLASTİK TAMPON



### HİBRİT TAMPON



### YAN ETEKLER



UZUN HÜZMELİ FAR

KISA HÜZMELİ FAR

SİS LAMBASI  
(VİRAJ ALMA  
VE BÜKME  
FONKSİYONLAR)

KILAVUZ – DRL  
VE YÖN  
GÖSTERGE

### FULL LED FARLAR

Yeni tasarım tam LED farlar, ihtiyacınız olan tüm görüşe sahip olmanızı sağlayacaktır. Ön camdaki alacakaranlık sensörü, düşük ışık koşullarında otomatik olarak kısa hüzmeli farı açar. Viraj alma ve bükme işlevleri, dönüş sırasında sürücünün görüşünü iyileştirir.



# PREMIUM SÜRÜŞ KONFORU

Tüm sürücü alanı, daha fazla alan ve mükemmel görüşü sağlamak için oluşturulmuştur. Her bir detay için özenle sürücünün yoldaki beklentilerini karşılamak üzere çalışıldı.

## DİREKSİYON

Aracın tüm temel işlevleri parmaklarınızın ucunda

## ANAHTAR KİLİT ALANI

Sadece Başlat/Durdur düğmesine basarak motoru açıp kapatın

## ENTEĞRE HVAC SİSTEMİ

"Eco-mode" fonksiyonlu ısıtma, havalandırma ve klima

## BİLGİ-EĞLENCE SİSTEMİ

Akıllı telefon yansıtma ve yenilikçi özelliklerle dijital yaşamınızı bir araya getirin

## ALACAĞARANLIK & YAĞMUR SENSÖRÜ

Farları ve ön cam sileceklerini otomatik olarak açar

## ALT KONSOL

Şişe ve bardak tutuculu ve arka plan aydınlatmalı kullanışlı raf



Koltuklarınızı deri veya kumaş döşeme ile özelleştirin ve minderlerin lüks konforunun tadını çıkarın.



Yumuşak dokunuşlu direksiyonu veya deri direksiyonu seçin, her ikisi de klasik formda veya kendine özgü düz tabanlı jantta mevcuttur.



## HERŞEY YERLİ YERİNDE

Geniş yeni kabin, iyi düzenlenmiş geniş bölmeleri ile ihtiyacınız olan tüm depolamayı sunar. Şekillendirilmiş üst raf 250 litrelik devasa bir kapasiteye sahiptir.



Alt konsol kalın bir A4 klasörü içerebilir.



100 litreye kadar kapasiteye sahip geniş buzdolapları ve dondurucu seçenekleri mevcuttur.



Dış bölmeler, 380 litreye kadar devasa bir depolama kapasitesi sunar.



Yeni açık torpido gözü, 1,5 litrelik bir şişe tutucu içerir.



# DİNLENİN, RAHATLAYIN VE İYİ UYUYUN



Gece alanının simetrik yerleşimi, mükemmel bir konfor içinde iyi bir gece uykusunun tadını çıkarabilmeniz için tasarlanmıştır. Tek parça alt yatak, yumuşak veya sert şilte seçeneği sunar.



Bagaj bölmesi veya yolcu yatağı olarak kullanılabilen Smart veya Comfort üst yatak arasından seçim yapın.



Doğru zamanlı güvenlik kilidi ile entegre merkezi kilit sistemi ile güvenle uyuyabilirsiniz.



Döner anahtar, ışık seçimini ve karartmayı kontrol eder.



Her duvarın üst ceplerinde iki USB bağlantı noktası bulunur.



Aydınlatma, ısıtma, radyo veya kapılar gibi ihtiyacınız olan tüm fonksiyonları yatak modülünden ve MYIVECO Easy Way Uygulamasından kontrol edebilirsiniz.



## MÜKEMMELLİK İÇİN AYDINLATMA

IVECO S-WAY'in içi ve dışı, park lambaları da dahil olmak üzere %100 LED'dir.Yeni LED ışıklar, güvenli gece sürüşü için kabin içinde ve yolda mükemmel aydınlatma sağlar.






# HER GÖREV İÇİN DOĞRU KABİN




IVECO S-WAY kabin serisi, görevinize uygun kabin seçenekleri sunar: **AS** yataklı kabin, alçak veya orta tavanlı **AT** yataklı kabin ve alçak tavanlı **AD** kısa kabin.



## EFSANE

- 1 GENİŞLİK
- 2 GENEL YÜKSEKLİK
- 3 UZUNLUK
- 4 ZEMİNDEN TAVANA KABİN MERKEZİ
- 5 TÜNEL YÜKSEKLİĞİ
- 6 YOLCUNUN KULLANILABİLDİĞİ ALAN
- 7 ALT KULLANILABİLİR ALAN
- 8 ÜST KULLANILABİLİR ALAN



		1	2	3	4	5	6	7	8		
AS	Tavan	Genişliği (mm)	Tüm Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)	Zeminden Tavana Kabin Merkezi (mm)	Tünel Yükseklik (mm)	Yolcu için Kullanılabilir Alan (mm)	Daha düşük kullanılabilir Alan (mm)	Üst kullanılabilir Alan (mm)	Yatak <sup>(2)</sup>	Basamaklar
	Yüksek	2500	3800 <sup>(1)</sup>	2250	2150	95	430	500	785	1 (2)	3
	Alçak	2500	3300 <sup>(1)</sup>	2250	1700	95	430	500	-	1	
AT											
	Orta	2300	3550 <sup>(1)</sup>	2150	1850	340	370	470	480	1 (2)	3
	Alçak	2300	2900 <sup>(1)</sup>	2150	1250	340	370	470	-	1	
AD											
	Alçak	2300	2900 <sup>(1)</sup>	1700	1250	340	370	-	-	0	3

Ölçüler modele göre değişiklik gösterebilir.

## NOT

<sup>(1)</sup> Yaklaşık önlemler; süspansiyonlara, montaj değişkenlerine ve tahminlere bağlı olarak değişebilir.

<sup>(2)</sup> Opsiyonel olarak üst yatak.

## AS Kabin

Alt yatak uzunluğu 2100 mm, genişlik 800 mm (700 mm arka koltuklar), üst yatak uzunluğu 2040 mm, genişlik 600 mm (Comfort Ranza ile 700 mm).

## Kabinde

Alt yatak uzunluğu 1950 mm, genişlik 540 mm, üst yatak uzunluğu 1850 mm, genişlik 680 mm.



## YENİ YAKIT VERİMLİLİĞİ PERFORMANSI

IVECO S-WAY, yeni bir motor serisi ve yakıt verimliliği özellikleri sunarak performans ve yakıt verimliliğinde çitayı yükseltiyor.

490 beygirlik ve 530 beygirlik Cursor 13 motorlarla genişletilen motor yelpazesi, yeni nesil arka aks ile birlikte, artan sıkıştırma oranıyla motor performansında iyileşme, yüksek verimlilik A-sütun kapağı ve yeni otomatik klima sistemi "eko modu" işlevi ile elde edilen daha iyi aerodinamik %3'e kadar yakıt verimliliği sağlar.

Sonuç olarak iş üretkenliğinde sağlanan artış, IVECO S-WAY'ı filo sahibi için ideal iş çözümü ve uzun mesafeli görevler için en iyi yakıt verimliliği performansı olan araç haline getiriyor. Ek olarak, arka aks oranı 2,31 artık standart profil lastiklerle birlikte mevcuttur. Bu, önemli ölçüde hız azaltmaya ve dolayısıyla uzun mesafeli rotalarda seyir halindeyken daha fazla verimliliğe izin verir.



## YÜKSEK VERİMLİ MOTORLAR

IVECO S-WAY, tüm uygulamalara uygun geniş bir Euro VI dizel motor seçeneği sunar.

3 motor hacmine ve 340 ile 570 arasında değişen güç derecelerine sahip dizel motorlar, sınıfında lider güç sağlar. Cursor dizel motor EVI ailesi, 2. nesil biyoyakıtlar HVO / XTL (EN 15940) ile tamamen uyumludur.

### DİZEL MOTOR GRUBU

MOTOR	DEPLASMANI (Litre)	GÜÇ			TORK		Turbo	KABİN TİPİ	
		hp	kW	rpm	Nm	rpm		AS	AT/AD
CURSOR 9	8,7	340	251	1710 - 2200	1400	1100 - 1710	WG	-	•
		360	265	1530 - 2200	1650	1200 - 1530	WG	-	•
		400	294	1655 - 2200	1700	1200 - 1655	eVGT	-	•
CURSOR 11	11,1	420	309	1475 - 1900	2000	870 - 1475	eVGT	•	•
		460	338	1500 - 1900	2150	925 - 1500	eVGT	•	•
		480	353	1465 - 1900	2300	970 - 1465	eVGT	-	•
CURSOR 13	12,9	490	357	1700 - 1900	2400	950 - 1100	eVGT	•	-
		530	387	1600 - 1900	2400	950 - 1500	eVGT	•	-
		570	419	1605 - 1900	2500	1000 - 1605	eVGT	•	-


### YENİ BEYGİR GÜCÜ



Cursor 9



Cursor 11



Cursor 13

## YAKIT TASARRUFLU CİHAZLARI

- Rölanti önleme özelliği, motoru otomatik olarak kapatarak uzun süre rölantide çalışmayı önler.
- Akıllı Motor Yardımcıları, çalışmaları gerekmediğinde enerji israfını önler:
  - Hava Debriyaj Kompresörü
  - Akıllı Alternatör
  - Değişken Direksiyon Pompası
- Maksimum yakıt verimliliği için IVECO ECO MODE PLUS & ECO FLEET.
- IVECO HI-CRUISE GPS tahmini sürüş sistemi, en son GPS haritalama teknolojisini kullanarak eco-roll, tahmini vites değiştirme ve tahmini hız sabitleyici gibi sürüş yardımcı fonksiyonlarını entegre eder.
- Elektronik debriyajlı 12 vitesli HI-TRONIX otomatik şanzıman, kendi kategorisinde en gelişmiş teknolojiyi, sınıfının en iyisi tork-ağırlık oranını ve uzun şanzıman yağı değişim aralıklarını sunar.



## KAMYON ÇOK YÖNLÜLÜK

IVECO S-WAY, kamu hizmet ve dağıtım araçlarından kapalı kasa taşımacılığa kadar tüm görevlere uygun, dizel ve Doğal Gaz versiyonlarında eksiksiz bir kamyon yelpazesi sunar. Sağlam ve dayanıklı şasi, kolaylık ve çok çeşitli olası yapılar için onu üst yapıcıların favorisi yapar.



## DOĞAL YOL

IVECO S-WAY, piyasadaki en gelişmiş Doğal Gaz teknolojisiyle çalışır. Günümüzde mevcut olan en çevre dostu yakıtın avantajlarını ödün vermeden en üst düzeye çıkarırken yüksek verimli bir performans sunar.

### IVECO'NUN SIFIR KARBON HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

IVECO, CNG ve LNG versiyonlarında CO<sub>2</sub> emisyonlarını daha da azaltan ve yakıt verimliliğini artıran yeni ürün özelliklerinin tanıtılmasıyla sıfır karbon hedefine giden yol haritasında ileriye doğru bir adım atıyor ve IVECO S-WAY'i sürdürülebilir bir çevre dostu ve uzun yol taşımacılığında sürdürülebilir bir lider haline getiriyor.

### VERİMLİ ÇEVRE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

IVECO S-WAY Doğal Gaz, daha az Partikül Madde ve daha az NO<sub>x</sub> ile hava kalitesini iyileştirmek ve biyo-metan ile CO<sub>2</sub>'yi %95 oranında azaltarak iklim değişikliğini hafifletmek için en çevre dostu yakıtın avantajlarını en üst düzeye çıkarır. Ayrıca Sessiz Modda çalışırken yalnızca 71 dB(A) Piek Sessiz Kamyon ile daha sessiz bir ortama katkıda bulunur – gece teslimatları için idealdir.

### DÖNGÜSEL EKONOMİ

IVECO S-WAY Doğal Gaz, Yaşam Döngüsü Analizine dayalı olarak en düşük karbon ayak izini sağlayan yenilenebilir bir enerji olan biyo-metanla çalışabilir. Bu enerji, tarımsal ve kentsel atıklardan yerel olarak üretilebilir, bu da çiftçiler ve yerel işler için ek gelir yaratır. Aynı zamanda, yeni kaynakların kullanımını, atık oluşumunu ve karbon emisyonlarını en aza indiren döngüsel bir ekonomi olasılığı anlamına gelir - hatta negatif Sera Gazı emisyonları ve karbon tutulmasını sağlayabilir.

### TEKNOLOJİ LİDERİNDEN UZMAN DESTEK

IVECO, Avrupa çapında destek sağlayan LNG ve CNG teknolojisinde uzmanlaşmış yaygın bir IVECO servis noktaları ağı geliştirerek 20 yılı aşkın bir süredir Doğal Gaz teknolojisine öncülük ediyor.



BIO-METAN

–%95

CO<sub>2</sub> emisyonları





# YENİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSI

## DOĞAL UZUN MESAFE

IVECO S-WAY Doğal Gaz, LNG versiyonunda 1600 km'ye kadar olağanüstü menzile sahip, uluslararası uzun yol taşımacılığı için özel olarak tasarlanmış, piyasadaki ilk Doğal Gazla çalışan kamyonudur. Taşımacılara, sınıfının en iyisi Toplam Sahip Olma Maliyeti ile gerçekten yeşil ve karlı bir çözümün rekabet avantajını sunar. IVECO S-WAY CNG ve LNG versiyonları, debriyaj kompresörü ve değişken akışlı direksiyon pompası gibi yeni akıllı yardımcıları sunar. Bu özellikler, yeni nesil arka aks, otomatik klima sistemi "eko modu" işlevi ve yüksek verimli A-sütun kapağı ile birlikte CO<sub>2</sub> emisyonlarında daha fazla azalma sağlayarak IVECO S-WAY Doğal Gazı en iyi hale getirir; bu da onu en iyi sürdürülebilirlik performansına sahip bir konuma getirir.



## DOĞAL OLARAK GÜÇLÜ

IVECO S-WAY, tüm uygulamalara uyacak şekilde temiz çalışma ve sessiz çalışma sağlayan çok çeşitli Doğal Gazlı motor seçenekleri sunar. Cursor 9 motoru çok çeşitli görevler için tasarlandı: kentselden bölgesel dağıtım, çöp toplama ve inşaat lojistiğine kadar. Optimize edilmiş stokiometrik yanma süreci ve 8,7 litre hacimli motorun ağırlığı, her koşulda en iyi yakıt verimliliğini sağlar. 12,9 litre hacimli, geliştirilmiş yanma süreci ve optimize edilmiş ağırlığa sahip Cursor 13 motor, çok uzun mesafeli görevlerde bile en iyi yakıt verimliliğini sunar.

### DOĞALGAZ MOTOR GRUBU

MOTOR	DEPLASMANI (Litre)	GÜÇ			TORK		Turbo	KABİN TİPİ	
		hp	kW	rpm	Nm	rpm		AS	AT/AD
CURSOR 9	8,7	270	200	1735-2000	1100	1100-1735	WG	-	•
		340	251	1600-2000	1500	1100-1600	WG	-	•
		400	294	1575-2000	1700	1200-1575	WG	-	•
CURSOR 13	12,9	460	338	1620-1900	2000	1100-1620	WG	•	-



Cursor 9




Cursor 13

## EN UZUN SERVİS ARALIKLARI

Yağ değişim aralıkları 90.000 km'ye kadar uzatıldı ve Cursor 13'e özgü gaz bileşenleri bakım maliyetlerini en aza indirecek şekilde değiştirildi.

## BASİT BAKIM GEREKTİRMİYEN BAKIM SONRASI İŞLEM SİSTEMİ

Boylamasına, kompakt ve hafif 3 yollu katalizör; düşük gürültü seviyeleri sağlarken en katı emisyon standartlarına uyumluluğa katkıda bulunur. Bu sistem hiçbir katkı maddesi, partikül filtresi veya park halinde rejenerasyon gerektirmez, bu nedenle çok az bakım gerektirir. Kompakt boyutu ve havalandırma kapağı iç çerçeve kurulumu, daha büyük yakıt deposu kapasitesi ve soğutma grubu, kriyojenik tanklar veya muhafaza kutusu gibi yardımcı kurulumlar için bol alan bırakır.



### 3 YOLLU KATALİZÖR: HAFİF VE BASİT TEDAVİ SONRASI SİSTEMİ

ADBLUE® YOK

BAKIM YOK

PARTİKÜL FİLTRESİ YOK

REJENERASYON YOK



# BİR BAKIŞTA IVECO S-WAY DOĞAL GAZLI KAMYON

IVECO S-WAY Doğal Gaz 2 ve 3 akslı kamyon, şehir içi ve şehirlerarası dağıtım, frigorifik taşımacılık, atık taşımacılığı ve mikser, malzeme veya damperli taşımacılık gibi inşaat görevleri için gerçek anlamda sürdürülebilir bir taşımacılık çözümü sağlamak üzere tasarlanmıştır.

GENİŞ ŞANZIMAN VE MOTOR PTO SEÇENEĞİ  
12 HIZLI OTOMATİKLEŞTİRİLMİŞ YA DA FULL OTOMATİK ŞANZIMAN  
CURSOR 9 VE 13 DOĞAL GAZLI MOTORLAR

SINIFINDAKİ EN İYİ YAKIT VERİMLİLİĞİ  
(LNG İLE 1600 KM'YE KADAR, CNG İLE 1000 KM'YE KADAR)  
ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR CNG VE LNG TANK DÜZENİ

50 TON GCW  
KABİLİYETİNE KADAR  
ÇEKME MODELLERİ

SABİT BÖLÜM  
ŞASE RAYLARI  
PNÖMATİK VEYA  
TAM PNÖMATİK  
SÜSPANSİYON

BOYLAMASINA ÇERÇEVE  
3 YOLLU KATALİZÖR

SESSİZ MOD:  
71 DESİBEL



# TÜM BÖLGELERE ERİŞEBİLİRLİK

IVECO S-WAY Doğal Gazlı kamyon, şehir merkezlerinde ve yüksek trafikli ulaşım güzergahlarında giderek daha kritik hale gelen kirlilik sorununu ele alan lojistik hizmetler sunmak için ideal bir çözüm sunar.

Sessiz Modda çalışırken yalnızca 71dB(A) Piek Quiet Truck (Sessiz Kamyon) ile sessiz çalışması ve ultra düşük NO<sub>2</sub> ve PM emisyonları sayesinde IVECO S-WAY CNG/LNG şehir merkezlerine, yoğun nüfuslu alanlara ve yoğun trafikli otoyollara erişebilir en katı emisyon kısıtlamaları ile ve günün her saatinde çalışabilir. Biyo-metanla çalışırken, fosilsiz ve CO<sub>2</sub>'siz ulaşım sağlamanın en verimli yoludur. Şehirler ve yerel yetkililer hava kalitesi ve sera gazı emisyonları konusunu ele alırken, enerji geçişi gerçekleşiyor ve IVECO, eksiksiz Doğal Gazlı araç teklifimiz ile bu konuda ön saflarda yer alıyor.



# REFERANS SOĞUTMALI TAŞIMA İÇİN

IVECO S-WAY Doğal Gaz, biyo-metanla çalışırken karbonsuz bir çözüm sağlamak için piyasada bulunan tüm yeni dizelsiz soğutma teknolojilerini barındıracak şekilde tasarlanmıştır.





# HER GÖREV İÇİN DEPO KOMBİNASYONLARI VE EN UZUN MESAFELER

## MAKSİMUM DEPO ESNEKLİĞİ

Görevinizin gereksinimlerini karşılamak için birleştirilebilen çeşitli tip, şekil ve boyutlardaki çok çeşitli depolar arasından seçim yapabilirsiniz.



Sağ tarafta LNG depoları, sol tarafta şunlarla kombinasyon halinde mevcuttur:

- LNG
- CNG
- Boş




Sağ tarafta CNG depoları, sol tarafta şunlarla kombinasyon halinde mevcuttur:

- LNG
- CNG
- Boş




Kabinin arkasındaki CNG depoları, aşağıdakilerle birlikte sunulur:

- Sol tarafta CNG; sağ tarafta CNG
- Sol tarafta CNG; sağ tarafta boş
- Sol tarafta boş; sağ tarafta CNG



Sol tarafta LNG deposu, sağ tarafta LNG deposu ile birlikte mevcuttur.



Sol tarafta CNG depoları, sağ tarafta CNG veya LNG depoları ile birlikte mevcuttur.



Şasideki CNG depoları, aşağıdakilerle birlikte mevcuttur:

- Sağ tarafta CNG; sol tarafta boş
- Sağ tarafta boş, sol tarafta CNG
- Sağ tarafta CNG, sol tarafta CNG



## SINIFINDAKİ EN İYİ YAKIT VERİMLİLİĞİ

Standart çekiciler için LNG depoları, göreviniz için şaside ihtiyaç duyduğunuz alanı boşaltmak için 4 boyutta gelir. IVECO S-WAY, en yeni nesil LNG depolarının tüm güvenlik ve ergonomi avantajlarını sunar.




LNG - 1600 km'ye kadar



LNG - 1400 km'ye kadar



LNG - 1150 km'ye kadar



LNG - 800 km'ye kadar





## ELEMENTS

### İŞİNİZE MÜKEMMEL OLAN HİZMETLERİ SEÇER

IVECO S-WAY, aracınızın en üst düzeyde çalışmasını ve işletmenizin sağlıklı bir kârlılıkla çalışmasını sağlamak için tam gereksinimlerinize göre uyarlanabilen kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunar.

IVECO S-WAY, bağlantı yoluyla tamamen yeni bir kişiselleştirme düzeyi sunuyor. Sağladığı gerçek zamanlı araç verileri, IVECO S-WAY'inizin gerçek kullanımına dayalı olarak size **siparişe bakım planları** sunmamızı sağlar – bu da işinizle mükemmel bir uyum sağlar.

Alternatif olarak, **Elements** ürün yelpazemiz, işiniz için Planlı Bakım ve Uzatılmış Garanti hizmetleri kombinasyonunu seçmenize ve paketinizi Ek Kapsam öğeleriyle daha da zenginleştirmenize olanak tanıyan olağanüstü bir **esneklik** sunar.



#### BAKIM

- Bakım
- Yağlama
- Yağ ve sıvı değişimi Bakım ve onarım el kitabına göre değişmektedir



#### AKTARMA ORGANLARI

- Motor
- Yakıt enjeksiyonu
- Şanzıman
- Pervane şaftı ve dingil onarımları



#### EKSTRA AKTARMA ORGANLARI

- Aktarma organları elements tarafından halihazırda kapsanmayan bileşenler; örn. Elektrik sistemi



#### AŞINMA

- Debriyaj
- Fren balataları
- Fren diskleri
- Fren kampanaları
- Kampanalı frenler için fren balataları

Teklifi oluşturan ana elementler (Bakım, Aktarma Organları, Ekstra Aktarma Organları, Aşınma) işinize mükemmel şekilde uyan sözleşmeyi oluşturmak için birleştirilebilir. Aşağıdaki tablo tüm olası kombinasyonları özetlemektedir:

#### PLANLI BAKIM SÖZLEŞMELERİ

	BAKIM	AKTARMA ORGANLARI	EKSTRA AKTARMA ORGANLARI	AŞINMA
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•

Bizimle bakım aralığınızı en üst düzeye çıkarmak için Esnek Bakımı deneyin.

#### UZATILMIŞ GARANTİ

	AKTARMA ORGANLARI	EKSTRA AKTARMA ORGANLARI
	•	•

Dahil edilenler / hariç tutulanlar için lütfen pazanızla ilgili sözleşme belgelerine bakın.



Kamyon bir araçtan çok daha fazlasıdır: her gün binlerce insanın yaşadığı ve çalıştığı yerdir. Bu nedenle IVECO Aksesuarları, sürücünün ihtiyaçlarını karşılamak, performansını artırmak, aracın stilini ve konforunu geliştirmek ve araçta yeni teknolojiler sunmak için özel olarak hazırlanmış bir ürün yelpazesi yarattı.



### KİŞİLİĞİNİZİ İFADE EDİN

Yeni IVECO S-WAY, yeni ışık çubuğu ve aracın kromlu tasarım kiti gibi yeni tasarım kiti, ayna kapakları ve krom detaylarla daha da ayrıcalıklı hale getirilebilir.



### ARAÇTA TEKNOLOJİ

En güncel teknolojileri araca getirin ve konforunuzun tadını çıkarın. Yeni subwoofer sistemi ses kalitesini artırır ve yeni 22" TV, direksiyon başında geçen bir günün sonunda dinlenmenize olanak tanır. Akıllı telefon ve tablet için özel olarak tasarlanmış yeni beşiği ön gösterge panelini takın: cihazınız kolayca erişilebilecek ve her zaman bağlı olacaktır.



### KENİDİNİZİ EVDE HİSSETMEK İÇİN TEKNOLOJİ

IVECO ile nerede olursanız olun kendinizi evinizde hissedin. Esnek kollu yeni USB LED okuma ışığı, ihtiyacınız olan yere ekstra ışığı yönlendirecektir. Yolcu üst rafına akıllıca yerleştirilmiş mikrodalga fırını kullanarak bir duraklama sırasında kabinde rahatça yemek pişirebilirsiniz.

## IVECO HİZMETLERİ

ALO IVECO  
**444 50 04**  
Assistance Non-Stop



**IVECO Assistance Non-Stop** (Kesintisiz Yardım) IVECO S-WAY'inizi ve işinizi çalışır durumda tutmak için haftanın 7 günü, günün 24 saati sadece bir telefon kadar uzaktadır.

**IVECO Non-Stop**, aracınız bozulduğunda IVECO ile iletişim kurmak için kullanabileceğiniz orijinal IVECO akıllı telefon uygulamasıdır. Sadece araç bilgilerinizi (VIN ve plaka) girip ve basit bir düğmeye basarak IVECO Müşteri Merkezine yardım talebi gönderebilirsiniz. Talebiniz ile hemen ilgilenecek, en yakın atölyeyi devreye sokacak ve aracın onarımını takip edeceğiz. Uygulama aracılığıyla, aracınızın yardımının ilerleyişi hakkında güncellemeler alabilirsiniz.



## IVECO | Genuine Parts HIGH PERFORMANCE

**IVECO Genuine Parts** (Orijinal Parçaları), zaman içinde Yeni IVECO S-WAY'in değerini korumanın, planlanmamış atıl kalma sürelerinden korumanın, insanlar ve malların güvenliğini sağlamanın en iyi garantisini temsil eder. IVECO ayrıca Yeni IVECO S-WAY'in yaşam döngüsünün her aşamasına uygun en geniş yeni ve yeniden üretilmiş bileşenler, servis kitleri ve telematik çözümleri yelpazesi sunar. IVECO, Avrupa genelinde 335.000 m<sup>2</sup>'yi kapsayan, 400.000 parçayı yöneten ve 7/24 parça teslimatını garanti eden 6 parça deposundan oluşan bir ağ işletmektedir.





# TERCİH ETTİĞİNİZ IVECO S-WAY MODELİNİZİ SEÇİN

IVECO S-WAY		ÇEKİCİ					
		4x2		6x2C		6x2P (Çift)	
KABİN TAVANI	AS	-		-		-	
	AT		-		-	-	-
	AD		-	-	-	-	-
MOTOR / VİTES KUTUSU	Cursor 9	Otomatik / Manuel	-	-	-	-	-
	Cursor 11	Otomatik / Manuel	Otomatik	Otomatik	Otomatik	Otomatik	Otomatik
	Cursor 13	-	Otomatik	-	Otomatik	Otomatik	Otomatik
ARKA AKS SÜSPANSİYON	SR	Pnömatik / Tam Pnömatik		Pnömatik / Tam Pnömatik		Pnömatik	
TEKERLEKLER (mm)		3650 - 3800		3800 - 4000		3200 - 3300	

IVECO S-WAY		KAMYON					
		4x2		6x2P		6x2C	
KABİN TAVANI	AS	-		-		-	-
	AT		-		-		-
	AD		-		-		-
MOTOR / VİTES KUTUSU	Cursor 9	Otomatik / Manuel / Otomatik	-	Otomatik / Manuel / Otomatik	-	Otomatik / Manuel / Otomatik	-
	Cursor 11	Otomatik / Manuel	Otomatik	Otomatik / Manuel	Otomatik	-	-
	Cursor 13	-	Otomatik	-	Otomatik	-	-
ARKA AKS SÜSPANSİYON	SR	Pnömatik / Tam Pnömatik		Pnömatik / Tam Pnömatik		Pnömatik / Tam Pnömatik	
TEKERLEKLER (mm)		3800 + 6700		3120 + 6050		4200 - 4500	

IVECO S-WAY DOĞALGAZ		ÇEKİCİ			
		4x2		6x2C	
KABİN TAVANI	AS				
	AT	-		-	
	AD	-		-	
MOTOR / VİTES KUTUSU	Cursor 9	-		-	
	Cursor 13	Otomatik		Otomatik	
YAKIT SİSTEMİ	CNG	650 km'ye kadar		-	
	CLNG	1080 km'ye kadar		-	
	LNG	T/P için 1600 km'ye kadar LT için 1300 km'ye kadar		750 km'ye kadar	
ARKA AKS SÜSPANSİYON	SR	Pnömatik / Tam Pnömatik		Pnömatik / Tam Pnömatik	
TEKERLEKLER (mm)		3800		4000	

IVECO S-WAY DOĞALGAZ		KAMYON					
		4x2		6x2P		6x2C	
KABİN TAVANI	AS	-		-		-	-
	AT		-		-		-
	AD		-		-		-
MOTOR / VİTES KUTUSU	Cursor 9	Otomatik / Otomatik	-	Otomatik / Otomatik	-	Otomatik	-
	Cursor 13	-	Otomatik	-	Otomatik	-	-
YAKIT SİSTEMİ	CNG	1000 km'ye kadar				150 + 400 km	
	CLNG	1100 km'ye kadar				-	
	LNG	1600 km'ye kadar				-	
ARKA AKS SÜSPANSİYON	SR	Pnömatik / Tam Pnömatik		Pnömatik / Tam Pnömatik		Pnömatik / Tam Pnömatik	
TEKERLEKLER (mm)		3800 + 6300	/FP CM: 5700	/P: 4200 + 6050 /FP D: 3800 + 6050	/P- /FP: 3120 + 6050 /FP CM: 4800 + 6050	5000	





**IVECO**